




THE
ORIGINAL!

Internationally
PATENTED



SICHERHEITSSPANNSYSTEME GESAMTKATALOG

SAFETY COLLET CLAMPING SYSTEMS CATALOG

INHALTSVERZEICHNIS | INDEX

” Entwickelt von
praktischen Ingenieuren
für geniale Praktiker.

Designed by our
engineers for
practical machinists.



Produkt Product	Seite Page
Die Vorteile von ZETA The advantages of ZETA	04
ZETA im Vergleich ZETA in Comparision	05
Übersicht der ZETA Profile Overview of the ZETA profiles	06
ER-ZETA Sicherheitsspannmuttern ER-ZETA safety clamping nuts	08-10
ERM-ZETA Sicherheitsspannmuttern ERM-ZETA safety clamping nuts	12
ER & ERM-ZETA Bedienelemente ER & ERM-ZETA operating tools	13-15
ERST-ZETA Sicherheitsspannmuttern ERST-ZETA safety clamping nuts	18
ERST-ZETA Bedienelemente ERST-ZETA operating tools	19-21
WOODLINE-ZETA Sicherheitsspannmuttern WOODLINE-ZETA safety clamping nuts	22
WOODLINE-ZETA Bedienelemente WOODLINE-ZETA operating tools	23
Drehmomentschlüssel & Drehmomente Torque wrench & torque values	24
ZETA-Bedienhinweis ZETA-notes	25
Allgemeine Geschäftsbedingungen Conditions of sale	28-30

DIE VORTEILE VON ZETA

THE ADVANTAGES OF ZETA

Wir wollen das unsere Kunden **das beste Ergebnis** mit dem ZETA-System erreichen. Das ermöglichen wir durch eine **einfache, sichere und intuitive Nutzung**, damit Sie in Zukunft noch effektiver und vor allem verletzungsfrei arbeiten können.

Einer der vielen Gründe warum das System so zuverlässig und sicher funktioniert, ist das sogenannte Umsetzen beim Anziehen der Spannmutter. Das Bedienelement ist **formschlüssig** mit dem Zetaprofil der Mutter verbunden. Dadurch ist es nahezu ausgeschlossen, dass das Bedienelement während des Spannvorgangs von der Mutter rutscht.

Das **stufenlose und unabhängige Umsetzen** wird durch die Eindrehhilfe und die Drehmomentstecknuss ermöglicht. Somit muss der Spannschlüssel nur noch in Notsituationen (Überlange Bohrer, etc.) oder zum letzten Zuziehen der Spannmutter eingesetzt werden. Denn ein Spannschlüssel ist nicht für das optimale Übertragen der Anzugskraft geeignet, da er nicht mit Adaptionswerkzeugen (z.B. Drehmomentschlüssel) kombiniert werden kann.

1 Einsetzbar von ER08 bis ER50 (DIN 6499) und OZ25 (DIN 6388)

Applicable from ER08 to ER50 (DIN 6499) and OZ25 (DIN 6388)

2 Erhöhte Spannkraft gegenüber herkömmlichen Systemen.

Improved clamping forces over current systems.

3 Kontrolliertes und schnelles spannen.

Controlled and fast clamping.

4 Keine Verletzungsgefahr durch abrutschsicheres Spannsystem!

Prevents injury due to unique clamping properties.

5 Definiertes Anzugsmoment beim Einsatz der Drehmomentschlüssel- / Adapterkombination.

More accurate clamping forces with use of torque wrench- / adapter combination.

We want our costumers to get the best results out of our ZETA-system. We are making this possible with an easy, safe, and intuitive system, so you can work even more effective and injury-free than ever before.


One of the many reasons why our system works so reliable and safely is the way you clamp collet nuts. The operating tool fits exactly into the ZETA-profile which connects it with the collet nut. As a consequence it is almost impossible that the operating tools can detach during the clamping operation.

We facilitate smooth clamping with the ZETA screw-on adapter and torque socket. These operating tools make the use of a standard spanner wrench obsolete. This is extremely important since a standard spanner wrench is not suitable for the optimal clamping of collet nuts.

Once the collet nut is in place by use of the screw-on adapter the torque socket can be used with a torque wrench for proper tightening of your tools.

Mit ZETA Bedienelementen spannen Sie an besten **außerhalb** der Werkzeugschneiden.

With the ZETA operating tools you should always clamp away from the cutting tools.



IM VERGLEICH

IN COMPARISION

HERKÖMMLICHES SPANNSYSTEM

STANDARD CLAMPING SYSTEM



- Keine 360° Spannvorgänge möglich
No 360° clamping operations possible
- Abrutschgefahr des Spannschlüssels, somit hohes Verletzungspotential
Operating tools can slip off which can lead to injurys
- Keine Auswahl vers. Bedienelemente
No choice of different operating tools
- Kein optimales Anzugsmoment
No optimal Lbf.ft while clamping

NUR 150°
UMDREHUNGEN

zeta® ZETA Sicherheitsspannsystem

ZETA safety clamping system



- + Schnelles und komfortables Spannen dank 360° Spannvorgang
Fast and easy 360° clamping operations
- + Keine Verletzungsgefahr, da außerhalb der Schneidwerkzeuge gespannt wird
No danger of potential injurys
- + Auswahl aus vers. Bedienelementen
Choice of different operating tools
- + Kein Abrutschen möglich dank dem ZETA Sicherheitsprofil
Impossible to slip off because of the ZETA safety profile
- + Sicheres und genaues Anzugsmoment beim Spannen
Precise torque while clamping



ÜBERSICHT DER ZETA PROFILE

OVERVIEW OF THE ZETA PROFILES

Um die Orientierung bei der Suche nach den jeweils zusammengehörigen ZETA Muttern und Bedienelementen zu erleichtern, haben wir ein System für die ZETA Profile eingeführt. Bei der jeweiligen Mutter erkennen Sie bereits an der **Profilkennung**, welche Bedienelemente dafür geeignet sind.

To facilitate the search for the right operating tool of a specific collet nut we have introduced a new ZETA-profile system. The Zeta profile code is matched to the specific collet nut. See example below.

BEISPIEL: Spannmutter **ER 20** Zeta = Profil **D**

Das bedeutet **alle Bedienelemente** mit der **Profilkennung D** sind für diese Mutter geeignet!

EXAMPLE: Collet nut **ER 20** Zeta = Profile **D**

That means that **all operating tools** with a **D Profile** are suitable for this nut!

Typ Type	Profilgröße Profile size	Zeta Profil Zeta profile
ERM	08	A
ER / ERM	11-12	B
ER / ERM	16	C
ER / ERM	20	D
ER / ERM	25	E
ER / ERM	32	F
ER	40	G
ER	50	H
OZ	25	I
ERST	16	J
ERST	20	K
ERST	25	L
ERST	32	M
ERST	40	N
WOODLINE	ERW32 / OZ25 Kompakt	O
WOODLINE	ERW40 / OZ25 / Kugelgelagert	P

NACHFOLGEND:
ER UND ERM SICHERHEITSSPANNSYSTEME


NEXT:
ER AND ERM SAFETY CLAMPING SYSTEMS

ER-ZETA SPANNMUTTERN
ER-ZETA COLLET NUTS




ER-Zeta Standard Spannmutter
innenliegende Zeta Mutter

ER-Zeta standard collet nut
internal Zeta collet nut



ERAXC-Zeta Dichtspannmutter
für rego-fix Dichtscheiben

ERAXC-Zeta seal nut
for rego-fix sealing washers



ERZD-Zeta Dichtspannmutter
für Zollmann Dichtscheiben

ERZD-Zeta seal nut
for Zollmann sealing nuts




ERAXD-Zeta Verschlussmutter
(Blindstopfen)
zum Verschließen nicht belegter Spindeln

ERAXD-Zeta closed end cap nut
closing of unused spindleheads

ER-ZETA SPANNMUTTER DIN 6499
ER-ZETA collet nut, DIN 6499

Typ Type	A	B	C	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ER 11 Zeta	-	6	M18x1,0	B	SPAMUER11ZETA
ER 16 Zeta	-	6,5	M24x1,0	C	SPAMUER16ZETA
ER 20 Zeta	-	6,5	M28x1,5	D	SPAMUER20ZETA
ER 25 Zeta	-	7	M32x1,5	E	SPAMUER25ZETA
ER 32 Zeta	-	7,5	M40x1,5	F	SPAMUER32ZETA
ER 40 Zeta	-	10	M50x1,5	G	SPAMUER40ZETA
ER 50 Zeta	-	15	M68x1,5	H	SPAMUER50ZETA
OZ 25 Zeta	-	10,5	M43x1,5	I	SPAMUOZ25ZETA


Auch als Linksausführung (ERL/OZL) verfügbar. Preise auf Anfrage.
Also available as left-hand version (ERL/OZL). Prices on request.



ERAXC-ZETA DICTSPANNMUTTER FÜR REGO FIX, DIN 6499
ERAXC-ZETA seal nut for rego fix, DIN 6499

Typ Type	A	B	C	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ERAXC 16 Zeta	-	10	M24x1,0	C	SPAMUERAXC16ZETA
ERAXC 20 Zeta	-	11	M28x1,5	D	SPAMUERAXC20ZETA
ERAXC 25 Zeta	-	11,5	M32x1,5	E	SPAMUERAXC25ZETA
ERAXC 32 Zeta	-	12,5	M40x1,5	F	SPAMUERAXC32ZETA
ERAXC 40 Zeta	-	14,5	M50x1,5	G	SPAMUERAXC40ZETA


Auch als Linksausführung (ERAXCL) verfügbar. Preise auf Anfrage.
Also available as left-hand version (ERAXCL). Prices on request.



ERZD-ZETA DICTSPANNMUTTER FÜR ZOLLMANN, DIN 6499
ERZD-ZETA seal nut for Zollmann, Din 6499


Typ Type	A	B	C	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ERZD 32 Zeta	-	18	M40x1,5	F	ERZD32ZETA
ERZD 40 Zeta	-	22	M50x1,5	G	ERZD40ZETA
ERZD 50 Zeta	-	24	M68x1,5	H	ERZD50ZETA

Auch als Linksausführung (ERZDL) verfügbar. Preise auf Anfrage.
Also available as left-hand version (ERZDL). Prices on request.



ERAXD-ZETA VERSCHLUSSMUTTER (BLINDSTOPFEN)
ERAXD-ZETA closed end cap nuts

Typ Type	A	B	C	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ERAXD 16 Zeta	-	6,5	M24x1,0	C	SPAMUERAXD16ZETA
ERAXD 20 Zeta	-	6,5	M28x1,5	D	SPAMUERAXD20ZETA
ERAXD 25 Zeta	-	7	M32x1,5	E	SPAMUERAXD25ZETA
ERAXD 32 Zeta	-	7,5	M40x1,5	F	SPAMUERAXD32ZETA
ERAXD 40 Zeta	-	10	M50x1,5	G	SPAMUERAXD40ZETA



ER-ZETA SPANNMUTTERN

ER-ZETA COLLET NUTS





ERS-Zeta Spannmutter
für TER Schrumpfspannzangen

ERS-Zeta collet nut
for TER shrink collets

ERS-ZETA SPANNMUTTER DIN 6499

ERS-ZETA collet nut, DIN 6499

Typ Type	A	B	C	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ERS 11 Zeta	-	6,1	M18x1,0	B	SPAMUERS11ZETA
ERS 16 Zeta	-	9,5	M24x1,0	C	SPAMUERS16ZETA
ERS 20 Zeta	-	10,5	M28x1,5	D	SPAMUERS20ZETA
ERS 25 Zeta	-	11,5	M32x1,5	E	SPAMUERS25ZETA
ERS 32 Zeta	-	12	M40x1,5	F	SPAMUERS32ZETA




ERS-ZETA ist **die** Lösung für die Anwendung von TER-Schrumpfspannzangen in unseren innenliegenden "Superspeed"-Spannzangenaufnahmen.

ERS-Zeta is the best solution for TER-shrink collets within our "Superspeed" collet chucks.

ZETA KOMPATIBILITÄT

ZETA COMPATIBILITY



SO
EINFACH
IST
INNO-
VATION.




Unsere ZETA Sicherheitsspannmuttern sind natürlich auch für **CNC Holzbearbeitungs-aggregate** geeignet und austauschbar gegen sämtliche gängigen Standardspannmuttern.

Our ZETA safety clamping nuts are also suitable for CNC woodworking aggregates and interchangeable with all standard nuts.


ERM-ZETA SPANNMUTTERN

ERM-ZETA COLLET NUTS



ERM-Zeta Spannmutter
Mini Zeta Spannmutter

ERM-Zeta collet nut
mini Zeta collet nut




ERMD-Zeta Dichtspannmutter
für rego-fix Dichtscheiben

ERM-Zeta seal nut
for rego-fix sealing washers

ERM-ZETA SPANNMUTTER DIN 6499

ERM-ZETA collet nut, DIN 6499

Typ Type	A	B	C	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ERM 08 Zeta	Ø12	11,3	M10x0,75	A	SPAMUERM08ZETA
ERM 11 Zeta	Ø16	11,3	M13x0,75	B	SPAMUERM11ZETA
ERM 12 Zeta	Ø17	11,3	M14x0,75	B	SPAMUERM12ZETA
ERM 16 Zeta	Ø22	17	M19x1,0	C	SPAMUERM16ZETA
ERM 20 Zeta	Ø28	19	M24x1,0	D	SPAMUERM20ZETA
ERM 25 Zeta	Ø35	20	M30x1,0	E	SPAMUERM25ZETA
ERM 32 Zeta	Ø43	23	M38x1,0	F	SPAMUERM32ZETA




Auch als Linksausführung (ERML) verfügbar. Preise auf Anfrage.
Also available as left-hand version (ERML). Prices on request.

ERMD-ZETA DICHTSPANNMUTTER FÜR REGO FIX, DIN 6499

ERMD-ZETA seal nut for rego fix, DIN 6499

Typ Type	A	B	C	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ERMD 16 Zeta	Ø22	22,5	M19x1,0	C	SPAMUERMD16ZETA
ERMD 20 Zeta	Ø28	24	M24x1,0	D	SPAMUERMD20ZETA
ERMD 25 Zeta	Ø35	25	M30x1,0	E	SPAMUERMD25ZETA
ERMD 32 Zeta	Ø43	28	M38x1,0	F	SPAMUERMD32ZETA



Auch als Linksausführung (ERMDL) verfügbar. Preise auf Anfrage.
Also available as left-hand version (ERMDL). Prices on request.

ER & ERM-ZETA BEDIENELEMENTE

ER & ERM-ZETA OPERATING TOOLS



EC-Zeta Drehmomentstecknuss
zum Ansetzen der Spannmutter,
Spannmöglichkeit über 1/2"
Vier- und Sechskantanschluss

EC-Zeta torque-nut
for installation of the collet nut
with 1/2" square connection



ECM-Zeta Mini Drehmomentstecknuss
kurze Ausführung, zum Ansetzen der Spannmutter

ECM-Zeta torque-nut
short version, for installation of the collet nut



ED-Zeta Eindrehhilfe
zum manuellen Ansetzen der Spannmutter

ED-Zeta screw-on-adaptor
for manual placement of the collet nut on the thread



E-Zeta Spannschlüssel
die Standardlösung für die einfache Handspannung

E-Zeta spanner wrench
the simple solution for easy accesible tooling



ET-Zeta Drehmomentadapter
für das definierte Anziehen mit dem Drehmomentschlüssel

ET-Zeta torque wrench adapter
for accurate tightening with a torque wrench



ETA-Zeta Drehmomentadapter
abgesetzte Ausführung

ETA-Zeta torque wrench adapter
for accurate tightening with a torque wrench


ER & ERM-ZETA BEDIENELEMENTE

ER & ERM-ZETA OPERATING TOOLS

ER UND ERM-ZETA DREHMOMENTSTECKNUSS

ER and ERM-ZETA torque nut


Typ Type	A	H	SW	V	Profil Profile	Artikelnummer Part number
EC 08 Zeta	Ø12	75	12	1/4"	A	STEC08ZETA
EC 11-12 Zeta	Ø16	75	13	1/4"	B	STEC11-12ZETA
EC 16 Zeta	Ø16	85	17	3/8"	C	STEC16ZETA
EC 20 Zeta	Ø26	90	19	3/8"	D	STEC20ZETA
EC 25 Zeta	Ø30	96	22	1/2"	E	STEC25ZETA
EC 32 Zeta	Ø38	96	27	1/2"	F	STEC32ZETA
EC 40 Zeta	Ø48	110	27	1/2"	G	STEC40ZETA
EC 50 Zeta	Ø66	120	27	1/2"	H	STEC50ZETA
OC 25 Zeta	Ø41	110	27	1/2"	I	STOC25ZETA



ER UND ERM-ZETA MINI-DREHMOMENTSTECKNUSS (kurze Ausführung)

ER and ERM-ZETA mini torque nut (short version)

Typ Type	A	H	SW	V	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ECM 08 Zeta	Ø12	38	12	3/8"	A	STECM08ZETA
ECM 11-12 Zeta	Ø16	40	13	3/8"	B	STECM11-12ZETA
ECM 16 Zeta	Ø22	49	17	3/8"	C	STECM16ZETA
ECM 20 Zeta	Ø26	54	19	3/8"	D	STECM20ZETA
ECM 25 Zeta	Ø30	60	22	1/2"	E	STECM25ZETA
ECM 32 Zeta	Ø38	70	27	1/2"	F	STECM32ZETA
ECM 40 Zeta	Ø48	80	27	1/2"	G	STECM40ZETA




ER & ERM-ZETA BEDIENELEMENTE

ER & ERM-ZETA OPERATING TOOLS

ER UND ERM-ZETA EINDREHHILFE

ER and ERM-ZETA srew-on-adapter

Typ Type	A	H	SW	V	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ED 08 Zeta	Ø12	16	10	-	A	SCHED08ZETA
ED 11-12 Zeta	Ø16	16,5	13	-	B	SCHED11-12ZETA
ED 16 Zeta	Ø22	18,5	19	-	C	SCHED16ZETA
ED 20 Zeta	Ø26	19	22	-	D	SCHED20ZETA
ED 25 Zeta	Ø30	20	27	-	E	SCHED25ZETA
ED 32 Zeta	Ø38	21	30	-	F	SCHED32ZETA
ED 40 Zeta	Ø48	24	36	-	G	SCHED40ZETA
ED 50 Zeta	Ø66	33	46	-	H	SCHED50ZETA
OD 25 Zeta	Ø41	21	36	-	I	SCHOD25ZETA



ER UND ERM-ZETA STANDARDSPANNSCHLÜSSEL

ER and ERM-ZETA standard spanner wrench

Typ Type	A	L	Profil Profile	Artikelnummer Part number
E 08 Zeta	Ø12	150	A	SCHE08ZETA
E 11-12 Zeta	Ø16	93	B	SCHE11-12ZETA
E 16 Zeta	Ø22	146	C	SCHE16ZETA
E 20 Zeta	Ø26	154	D	SCHE20ZETA
E 25 Zeta	Ø30	175	E	SCHE25ZETA
E 32 Zeta	Ø38	220	F	SCHE32ZETA
E 40 Zeta	Ø48	245	G	SCHE40ZETA
E 50 Zeta	Ø66	280	H	SCHE50ZETA
O 25 Zeta	Ø41	123	I	SCHO25ZETA




ER & ERM-ZETA BEDIENELEMENTE

ER & ERM-ZETA OPERATING TOOLS

ER UND ERM-ZETA DREHMOMENTADAPTER

ER and ERM-ZETA torque wrench adapter


Typ Type	A	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ET 11-12 Zeta	Ø16	B	THET11-12ZETA
ET 16 Zeta	Ø22	C	THET16ZETA
ET 20 Zeta	Ø16	D	THET20ZETA
ET 25 Zeta	Ø30	E	THET25ZETA
ET 32 Zeta	Ø38	F	THET32ZETA
ET 40 Zeta	Ø48	G	THET40ZETA
ET 50 Zeta	Ø66	H	THET50ZETA
OT 25 Zeta	Ø41	I	THOT25ZETA



ER UND ERM-ZETA DREHMOMENTADAPTER (abgesetzte Ausführung)

ER and ERM-ZETA torque wrench adapter (straight version)

Typ Type	A	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ETA 11-12 Zeta	Ø16	B	THETA11-12ZETA
ETA 16 Zeta	Ø22	C	THETA16ZETA
ETA 20 Zeta	Ø16	D	THETA20ZETA
ETA 25 Zeta	Ø30	E	THETA25ZETA
ETA 32 Zeta	Ø38	F	THETA32ZETA
ETA 40 Zeta	Ø48	G	THETA40ZETA
ETA 50 Zeta	Ø66	H	THETA50ZETA
OTA 25 Zeta	Ø41	I	THOTA25ZETA



NACHFOLGEND:


ERST UND WOODLINE SICHERHEITSSPANNSYSTEME

NEXT:


ERST AND WOODLINE SAFETY CLAMPING SYSTEMS

ERST-ZETA SPANNMUTTERN

ERST-ZETA COLLET NUTS



ERST-Zeta Spannmutter
ERST-Zeta collet nut



ERSD-Zeta Dichtspannmutter
für rego-fix Dichtscheiben


ERSD-Zeta seal nut
for rego-fix sealing washers

ERST-ZETA SPANNMUTTER DIN 6499

ERST-ZETA collet nut, DIN6499

Typ Type	A	B	C	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ERST 16 Zeta	Ø28	17,5	M22x1,5	J	SPAMUERST16ZETA
ERST 20 Zeta	Ø34	19	M25x1,5	K	SPAMUERST20ZETA
ERST 25 Zeta	Ø40	20	M32x1,5	L	SPAMUERST25ZETA
ERST 32 Zeta	Ø50	23	M40x1,5	M	SPAMUERST32ZETA
ERST 40 Zeta	Ø63	25	M50x1,5	N	SPAMUERST40ZETA

Auch als Linksausführung (ERSTL) verfügbar. Preise auf Anfrage.
Also available as left-hand version (ERSTL). Prices on request.




ERSD-ZETA DICHTSPANNMUTTER FÜR REGO FIX, DIN 6499

ERSD-ZETA seal nut for rego fix, DIN 6499

Typ Type	A	B	C	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ERSD 16 Zeta	Ø28	22,5	M22x1,5	J	SPAMUERSD16ZETA
ERSD 20 Zeta	Ø34	24	M25x1,5	K	SPAMUERSD20ZETA
ERSD 25 Zeta	Ø40	25	M32x1,5	L	SPAMUERSD25ZETA
ERSD 32 Zeta	Ø50	27,5	M40x1,5	M	SPAMUERSD32ZETA
ERSD 40 Zeta	Ø63	30,5	M50x1,5	N	SPAMUERSD40ZETA

Auch als Linksausführung (ERSDL) verfügbar. Preise auf Anfrage.
Also available as left-hand version (ERSDL). Prices on request.



ERST-ZETA BEDIENELEMENTE

ERST-ZETA OPERATING TOOLS



ECS-Zeta Drehmomentstecknuss
zum Ansetzen der Spannmutter,
Spannmöglichkeit über 1/2"
Vier- und Sechskantanschluss

ECS-Zeta torque-nut
for installation of the collet nut
with 1/2" square connection



ECSM-Zeta Mini Drehmomentstecknuss
kurze Ausführung, zum Ansetzen der Spannmutter

ECS-Zeta torque-nut
short version, for installation of the collet nut



EDS-Zeta Eindrehhilfe
zum manuellen Ansetzen der Spannmutter

EDS-Zeta screw-on-adapter
for manual placement of the collet nut on the thread



E-SP-Zeta Spannschlüssel
die Standardlösung für die einfache Handspannung

E-SP Zeta spanner wrench
the simple solution for easy accesible tooling



ETET-Zeta Drehmomentadapter
für das definierte Anziehen mit dem Drehmomentschlüssel

ETET-Zeta torque wrench adapter
for accurate tightening with a torque wrench

ERST-ZETA BEDIENELEMENTE

ERST-ZETA OPERATING TOOLS

ERST-ZETA DREHMOMENTSTECKNUSS

ERST-ZETA torque nut

Typ Type	A	H	SW	V	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ECS 16 Zeta	Ø28	85	19	3/8"	J	STECS16ZETA
ECS 20 Zeta	Ø34	102	27	1/2"	K	STECS20ZETA
ECS 25 Zeta	Ø40	112	27	1/2"	L	STECS25ZETA
ECS 32 Zeta	Ø50	122	27	1/2"	M	STECS32ZETA
ECS 40 Zeta	Ø63	140	32	1/2"	N	STECS40ZETA

ERST-ZETA MINI-DREHMOMENTSTECKNUSS (kurze Ausführung)




ERST-ZETA mini torque nut (short version)

Typ Type	A	H	SW	V	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ECSM 16 Zeta	Ø28	50	19	3/8"	J	STECSM16ZETA
ECSM 20 Zeta	Ø34	65	27	1/2"	K	STECSM20ZETA
ECSM 25 Zeta	Ø40	68	27	1/2"	L	STECSM25ZETA
ECSM 32 Zeta	Ø50	70	27	1/2"	M	STECSM32ZETA
ECSM 40 Zeta	Ø63	75	32	1/2"	N	STECSM40ZETA

ERST-ZETA EINDREHHILFE

ERST-ZETA srew-on-adapter

Typ Type	A	H	SW	V	Profil Profile	Artikelnummer Part number
EDS 16 Zeta	Ø28	19	22	-	J	SCHEDS16ZETA
EDS 20 Zeta	Ø34	21	27	-	K	SCHEDS20ZETA
EDS 25 Zeta	Ø40	24	30	-	L	SCHEDS25ZETA
EDS 32 Zeta	Ø50	24	36	-	M	SCHEDS32ZETA
EDS 40 Zeta	Ø63	30,5	46	-	N	SCHEDS40ZETA




ERST-ZETA BEDIENELEMENTE

ERST-ZETA OPERATING TOOLS

ERST-ZETA STANDARDSPANNSCHLÜSSEL

ERST-ZETA standard spanner wrench


Typ Type	A	L	Profil Profile	Artikelnummer Part number
E-SP 16 Zeta	Ø34	160	J	SCHESP16ZETA
E-SP 20 Zeta	Ø44	175	K	SCHESP20ZETA
E-SP 25 Zeta	Ø49	196	L	SCHESP25ZETA
E-SP 32 Zeta	Ø66	265	M	SCHESP32ZETA
E-SP 40 Zeta	Ø76	287	N	SCHESP40ZETA



ERST-ZETA DREHMOMENTADAPTER


ERST-ZETA torque wrench adapter

Typ Type	A	Profil Profile	Artikelnummer Part number
THETET16	Ø28	J	THETET16ZETA
THETET20	Ø34	K	THETET20ZETA
THETET25	Ø40	L	THETET25ZETA
THETET32	Ø50	M	THETET32ZETA
THETET40	Ø63	N	THETET40ZETA



ZETA-WOODLINE SPANNMUTTER

ZETA-WOODLINE CLAMPING NUT



WOODLINE-Zeta Spannmutter


WOODLINE-Zeta collet nut

WOODLINE-ZETA SPANNMUTTER

WOODLINE-ZETA collet nut

Typ Type	A	B	C	Profil Profile	Artikelnummer Part number
ERW 32 Zeta	Ø50	23	M40x1,5	O	SPAMUERSW32ZETA
ERW 40 Zeta	Ø60	31	M50x1,4	P	SPAMUERSW40ZETA
OZ 25 Zeta	Ø60	30	M48x2	P	SPAMUOZW25ZETA
OZ 25 Kugelgelagert	Ø60	30	M48x2	P	SPAMUOZKW25ZETA
OZ 25 Kompakt	Ø50	32	M42x2	O	SPAMUOZWC25ZETA

Auch als Linksausführung (ERWL/OZ25L) verfügbar. Preise auf Anfrage.
Also available as left-hand version (ERWL/OZ25L). Prices on request.




ZETA-WOODLINE BEDIENELEMENTE

ZETA-WOODLINE OPERATING TOOLS

WOODLINE-ZETA DREHMOMENTSTECKNUSS

WOODLINE-ZETA torque nut

Typ Type	A	H	SW	V	Profil Profile	Artikelnummer Part number
STECW32 / OZ25 Kompakt	Ø52	130	27	1/2"	O	STECW2532ZETA
STECW40 / OZ25 OZ25 Kugelgelagert	Ø62	150	27	1/2"	P	STECW2540ZETA



WOODLINE-ZETA EINDREHHILFE

WOODLINE-ZETA screw-on-adapter

Typ Type	A	H	SW	Profil Profile	Artikelnummer Part number
EDW32 / OZ25 Kompakt	Ø52	25	36	O	SCHEDW2532ZETA
EDW40 / OZ25 OZ25 Kugelgelagert	Ø62	25	46	P	SCHEDW2540ZETA



WOODLINE-ZETA STANDARDSPANNSCHLÜSSEL

WOODLINE-ZETA standard spanner wrench


Typ Type	A	L	Profil Profile	Artikelnummer Part number
E-SW32 / OZ25 Kompakt	Ø65	245	O	SCHEW2532ZETA
E-SW40 / OZ25 OZ25 Kugelgelagert	Ø75	266	P	SCHEW2540ZETA



WOODLINE-ZETA DREHMOMENTADAPTER

WOODLINE-ZETA torque wrench adapter

Typ Type	A	Profil Profile	Artikelnummer Part number
THW32 / OZ25 Kompakt	Ø65	O	THW2532ZETA
THW40 / OZ25 OZ25 Kugelgelagert	Ø75	P	THW2540ZETA



DREHMOMENTSCHLÜSSEL

TORQUE WRENCH

DREHMOMENTSCHLÜSSEL FÜR **ER**, **ERM**, **ERST** UND WOODLINE
Torque wrench for ER, ERM, ERST and WOODLINE

Größe Size	Artikelnummer Part number
10-80 Nm	80TH 6-60Lbf.ft
40-200Nm	200TH 44-150Lbf.ft
40-300Nm	300TH 44-200Lbf.ft

ZETA-Drehmomentadapter oder Drehmomentstecknuss benötigt.
ZETA-torque wrench adapter or torque nut necessary.



DREHMOMENTE

TORQUE SIZES

ANZUGSMOMENTE FÜR **ER**-MUTTERN
Torque values for ER-nuts

Typ Type	Nm	Lbf.ft
ER 11/12	40	30
ER 16	50	44
ER 20	75	56
ER 25	90	74
ER 32	130	96
ER 40	150	110
ER 50	170	125
OZ 25	150	110

DREHMOMENTE FÜR **ERST**-MUTTERN
Torque values for ERST-nuts

Typ Type	Nm	Lbf.ft
ERST 16	50	44
ERST 20	75	56
ERST 25	90	74
ERST 32	130	96
ERST 40	150	110

ANZUGSMOMENTE FÜR **ERM**-MUTTERN
Torque values for ERM-nuts

Typ Type	Nm	Lbf.ft
ERM 08	12	9
ERM 11/12	25	18
ERM 16	40	30
ERM 20	55	40
ERM 25	60	44
ERM 32	70	50

DREHMOMENTE FÜR WOODLINE-MUTTERN
Torque values for WOODLINE-nuts

Typ Type	Nm	Lbf.ft
ERW 32 Zeta	130	96
ERW 40 Zeta	150	110
OZ 25 Zeta	150	110
OZ 25 Kugelgelagert	150	110
OZ 25 Kompakt	150	110

BEDIENHINWEIS ZETA

USE NOTE FOR ZETA

1.
- Positionieren Sie das ZETA Bedienelement **mittig** über der Sicherheitsspannmutter.

Position the ZETA operating tool centered above the collet nut.



2.
- Setzen Sie das Bedienelement **senkrecht** in die dafür vorgesehenen Aussparungen des ZETA Profils ein.

Set the operating tool vertical in the center of the notches of the ZETA profile.




3.
- Durch eine **Links- oder Rechtsdrehung** arretieren Sie das Bedienelement direkt auf dem ZETA Profil. Nun sitzt es fest und Sie können das Werkzeug problemlos und sicher spannen.

Now you can lock the ZETA safety system with a left- or right rotation. Now it is locked on and you can clamp easily and safe.




4.
- Zum Entfernen des Bedienelementes führen Sie einfach eine Rechts- oder Linksdrehung aus und lösen Sie danach das Werkzeug von der Mutter.

To remove the operating tool rotate back to the center of the Zeta profile and lift away from the collet nut.



WEITERE ZETA ANWENDUNGSBEISPIELE

OTHER ZETA APPLICATION EXAMPLES



- ER-ZETA Spannmuttern
- ERM-ZETA Spannmuttern
- ERST-ZETA Spannmuttern
- WOODLINE-ZETA Spannmuttern

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ANGEBOT

Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, Gewichts- und Maßangaben, sind nur annähernd maßgebend soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Zeichnungen, Kostenanschlägen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Besteller übernimmt für die von ihm beizubringenden Unterlagen wie Muster, Zeichnungen, Lehren oder dergleichen die alleinige Verantwortung. Der Besteller hat dafür einzustehen, dass von ihm vorgelegte Ausführungszeichnungen in Schutzrechte Dritter nicht eingreifen. Der Lieferer ist dem Besteller gegenüber nicht zur Prüfung verpflichtet, ob durch Abgabe von Angeboten aufgrund ihm eingesandter Ausführungszeichnungen im Falle der Ausführung irgendwelche Schutzrechte Dritter verletzt werden. Ergibt sich trotzdem eine Haftung des Lieferers, so hat der Besteller ihn schadlos zu halten. Muster werden nur gegen Berechnung geliefert.

UMFANG DER LIEFERUNG

Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend, im Falle eines Angebots des Lieferers mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Änderungen und Nebenabreden bedürfen schriftlicher Bestätigungen des Lieferers. Lieferbedingungen des Bestellers, die mit diesen Bedingungen in Widerspruch stehen, sind für den Lieferer unverbindlich, auch wenn sie der Bestellung zugrunde gelegt werden und der Lieferer ihrem Inhalt nicht ausdrücklich widersprochen hat. Werden Sonderwerkzeuge in Auftrag gegeben, so darf die Bestellmenge um circa 10 Prozent mindestens jedoch um 2 Stück über- oder unterschritten werden. Die Liefermenge wird berechnet.

PREIS UND ZAHLUNG

Die Preise verstehen sich je nach Wahl des Lieferers ab Werk und schließen Wertversicherung, Fracht, Verpackung und Porto nicht ein. Das gleiche gilt bei vereinbarten Teillieferungen und Eilsendungen. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Verpackung und Versand erfolgen nach bestem Ermessen, aber ohne Verbindlichkeit des Lieferers. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug des Lieferers innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, dies gilt auch bei Teillieferungen, zu leisten. Geht die Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ein, so wird ein Skonto von 3% eingeräumt. Es gelten besondere Bedingungen für Bearbeitungsverträge Aufarbeitung, Fertigstellung, Umarbeitung oder Wiederherstellung von Werkzeugen ergänzend zu oder abweichend von den Lieferbedingungen gilt für derartige Bearbeitungs- verträge: Die Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Für das Verhalten des an den Bearbeiter eingesandten Materials übernimmt dieser keine Haftung. Sein Anspruch auf Vergütung bleibt unberührt. Wird das Material bei der Bearbeitung durch Verschulden des Bearbeiters unbrauchbar, entfallen der Vergütungsanspruch des Bearbeiters und ein möglicher Schadensersatzanspruch des Bestellers. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellten. Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit des Bestellers oder die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen berechtigt den Lieferer zu deren Abänderung. Bei Konkurs oder Zahlungseinstellung des Bestellers ist die Kaufpreisforderung sofort fällig. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht gültig.

LIEFERZEIT

Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Lieferers liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Treten die Umstände bei Unterliefern ein gilt dies auch. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann nicht vom Lieferer zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen der Lieferer dem Besteller baldmöglichst mitteilen. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so ist der Lieferer berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemessen verlängerten Fristen zu beliefern. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.

GEFAHRÜBERGANG UND ENTGEGENNAHME

Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat. Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch den Lieferer gegen Transport-, Bruch-, Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert. Auf dem Transport abhanden gekommene oder beschädigte Waren werden vom Lieferer nur aufgrund einer neuen Bestellung gegen Berechnung der jeweils gültigen Preise ersetzt. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über; jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu erwirken, die dieser verlangt. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte aus Abschnitt „Haftung für Mängel der Lieferung“ entgegenzunehmen. Teillieferungen sind zulässig.

EIGENTUMSVORBEHALT

Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis sämtliche Forderungen des Lieferers gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der zukünftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Lieferers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, vor allem bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung des Gegenstandes durch den Lieferer liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn dies der Lieferer ausdrücklich schriftlich erklärt hat. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer sofort schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt jedoch dem Lieferer sofort alle Forderungen mit sämtlichen Nebenrechten ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich der Lieferer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Lieferer kann verlangen, dass der Besteller ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner die Abtretung mitteilt. Wird der Liefergegenstand gemeinsam mit anderen Waren, die dem Lieferer nicht gehören, weiterverkauft, so gilt die Forderung des Bestellers gegen den Abnehmer in Höhe des zwischen Lieferer und Besteller vereinbarten Lieferpreises als abgetreten. Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 25 % übersteigt. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-Wasser- und andere Schäden zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden, noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte, hat er den Lieferer sofort davon zu berichten. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Besteller eine wechselmäßige Haftung des Lieferers begründet, so erlöschen der Eigentumsvorbehalt, einschließlich seiner vereinbarten Sonderformen, oder sonstiger zur Zahlungssicherung vereinbarten Sicherheiten nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Besteller als Bezogenem.

HAFTUNG FÜR MÄNGEL DER LIEFERUNG

Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche unbeschadet Abschnitt „Recht des Bestellers auf Rücktritt, Wandelungen und sonstige Haftungen des Lieferers“ wie folgt: Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des Lieferers nachzubessern oder neu zu liefern, die sich innerhalb von 6 Monaten (bei Mehrschichtenbetrieb innerhalb von 3 Monaten) seit Lieferung infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung - als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. Für Mängel des vom Besteller angelieferten Materials haftet der Lieferer nur, wenn er bei Anwendung fachmännischer Sorgfalt die Mängel hätte erkennen müssen. Verzögert sich der Versand, ohne Verschulden des Lieferers, so erlischt die Haftung spätestens 12 Monate nach Gefahrenübergang. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung des Lieferers auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die ihm gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen. Bei Fertigung nach Zeichnung des Bestellers haftet der Lieferer nur für zeichnungsgemäße Ausführung. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an in 6 Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf der Gewährleistungsfrist. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung des Mangels im Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer, insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt, die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes. Desweiteren trägt der Besteller die Kosten. Für das Ersatzstück und die Nachbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Durch seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung des Lieferers vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer - außer bei den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit des Inhabers und leitender Angestellter - nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusage gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern. Bei unberechtigten Mängelrügen, die umfangreiche Nachprüfungen verursachen, können die Kosten der Prüfung dem Besteller in Rechnung gestellt werden.

HAFTUNG FÜR NEBENPFLICHTEN

Wenn durch Verschulden des Lieferers der gelieferte Gegenstand vom Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsabschluss vorliegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes - nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Abschnitte „Haftung für Mängel der Lieferung“ und dem nachfolgenden Abschnitts „Recht des Bestellers auf Rücktritt, Wandlung und sonstige Haftung des Lieferers“ entsprechend.

RECHT DES BESTELLERS AUF RÜCKTRITT, WANDELUNG UND SONSTIGE HAFTUNG DES LIEFERERS

Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. Dies gilt auch bei Unvermögen des Lieferers. Der Besteller kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern. Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnitts „Lieferung“ der Lieferbedingungen vor und gewährt der Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer eine angemessene Nachfrist, mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehnt und wir die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. Der Besteller hat ferner ein Recht zur Rückgängigmachung des Vertrages, wenn der Lieferer eine ihm gestellte angemessene Nachfrist für die Ausbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von ihm zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen lässt. Das Recht des Bestellers auf Rückgängigmachung des Vertrages besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch den Lieferer. Ausgeschlossen sind alle anderen weitergehenden Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusage gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern.

SONSTIGE HAFTUNG

Soweit eine Haftung des Lieferers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, gegeben ist, beschränkt sich diese auf höchstens 5 % vom Wert der betroffenen Liefermenge. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehler des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

GERICHTSSTAND, ERFÜLLUNGORT UND ANWENDBARES RECHT

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile der Sitz unseres Unternehmens. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und über seine Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist bei Kaufleuten für beide Teile der Sitz unseres Unternehmens. Wir als Lieferant sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.



CONDITIONS OF SALE

DELIVERY

Shipping dates are approximate and are based upon prompt receipt of all necessary information. The Company shall not be liable for delays in delivery or failure to manufacture or delivery (1) due to causes beyond its reasonable control, or (2) due to acts of God, acts of the Purchaser, acts of civil or military authorities, priorities, fires, strikes, floods, epidemics, war, riot, delays in transportation or car shortages, or (3) inability due to causes beyond its reasonable control to obtain necessary labor, materials, components or manufacturing facilities. In the event of any such delay, the date of delivery shall be extended for a period equal to the time lost by reason of the delay.

In all cases, risk or damage to goods in transit shall fall upon the Purchaser, whose responsibility it shall be to file claims with the carrier.

PAYMENTS

Each shipment shall be considered a separate and independent transaction, and payment therefore shall be made accordingly. If shipments are delayed by the Purchaser, payments shall become due on the date when the Company is prepared to make shipment. If the work to be performed hereunder is delayed by the Purchaser, payments shall be made based on the purchase price and the percentage of completion. Products held for the Purchaser shall be at the risk and expense of the Purchaser if the financial condition of the Purchaser at any time does not, in the judgment of the Company, justify continuance of the work to be performed by the Company hereunder on the terms of the payment as agreed upon, the Company may require full or partial payment in advance or shall be entitled to cancel any order then outstanding and shall receive reimbursement for its reasonable and proper cancellation charges, and in the event of bankruptcy or insolvency of the purchaser or in the event any proceeding is brought against the Purchaser, voluntary or involuntary under the bankruptcy or any insolvency laws, the Company shall be entitled to cancel any order then outstanding at any time during the period allowed for filing claims against the estate and shall receive reimbursement for its reasonable and proper cancellation charges. All invoices are due and payable not later than 30 days from date of invoice unless specific terms have been agreed to or granted. Orders may be prepaid by either MASTERCARD or VISA credit cards. Sales and Similar Taxes Unless otherwise stated herein, the Company's prices do not include sales, use, excise or similar taxes. Consequently, in addition to the price specified herein, the amount of any present or future sales, use, excise or other similar tax applicable to the sale or use of the equipment hereunder shall be paid by the Purchaser, or in lieu thereof the Purchaser shall provide the Company with a tax-exemption certificate acceptable to the taxing authorities.

CANCELLATIONS AND RETURNS

The Purchaser may cancel his order only upon written notice and upon payment to the Company of the reasonable and proper cancellation charges. No returns will be accepted after 30 days from the date of receipt of goods. Cancellation charges are 15% of the order value on standard products and no cancellation will be accepted on special orders, these would include tooling that has been laser marked with purchaser's company name or logo.

LIMITATION OF LIABILITY

The Company's liability on any claim of any kind, including negligence, for any loss or damage arising out of, connected with, or resulting from this contract, or from the performance of breach therefore, or from the manufacture, sale, delivery, resale, repair or use of any product covered by or furnished under this contract shall in no case exceed the price allocable to the product covered by or furnished under this contract nor exceed the price allocable to the product or part thereof which gives rise to the claim. In no event shall the Company be liable for special or consequential damages.

SECURITY TITLE

Title and right of possession of the products sold hereunder shall remain with the Company and such products shall remain personal property until all payments hereunder (including deferred payments whether evidenced by notes or otherwise) shall have been made in full in each, and the Purchaser agrees to do all acts necessary to perfect and maintain such right and title in the Company.

GENERAL

The product sold hereunder was not designed or manufactured for use in or with any atomic installation or activity. If so used, the Company disclaims all responsibility of every kind, including negligence, and in addition the Purchaser shall indemnify and hold the Company harmless for any liability or damage whatsoever arising out of the use of the product in such a manner.

PRICING

The prices are subject to a change with a 3 month notice. All orders will be furnished at prices in effect at the time of order. Delivery Terms All prices are F.O.B. including any handling or packing charges if applicable.

NOTIZEN

NOTES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



IHR PARTNER FÜR SPANNWERKZEUGE, SPANNWERKZEUG-
ZUBEHÖR, ZERSPANUNGS- UND SCHLEIFTECHNIK.

YOUR PARTNER FOR WOOD- AND METALWORKING TOOLSYSTEMS.

” Entwickelt von | Designed by our
praktischen Ingenieuren | engineers for
für geniale Praktiker. | practical machinists.

